

Standing order for Alcoholic withdrawal
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

Progress note	Order for one day	Order for continue
<p>วันที่.....</p> <p>Day 1 - 2 หลังจากเริ่มหยุดสุรา</p> <p>ประเมินว่ามีอาการหรือความผิดปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> Alcoholic hepatitis AST/ALT > 2 เท่า</p> <p><input type="checkbox"/> alcoholic cirrhosis - alb < 3 g/dl - TB ≥ 3 mg% - ascites presented</p> <p><input type="checkbox"/> aspiration Pneumonia</p> <p><input type="checkbox"/> seizure</p> <p><input type="checkbox"/> congestive heart failure with cardiac Beriberi</p> <p>Plan :</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้ามี cirrhosis พิจารณาใช้ lorazepam หรือลดขนาดยา diazepam ลงครึ่งหนึ่ง และหากสับสนมากให้ยา Haloperidol เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกัน hepatic encephalopathy</p> <p><input type="checkbox"/> Aspiration pneumonia ให้ Antibiotic empirical ด้วย Augmentin + ciproflox</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้ามี cirrhosis ให้รักษา SBP และเจาะ ascites ส่งตรวจ ด้วยและให้ Augmentine + ciproflox</p>	<p>Diagnosis: Alcoholic withdrawal with.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CBC,BUN, Cr, electrolyte, Ca, Mg, CPK, LFT , serum amylase</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PT, PTT และถ้ามี cirrhosis ให้ จอง FFP 4 unit, PRC 2 unit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ECG 12 leads, CXR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5% DN/2 1000 ml + Bco 2 amp I.V. dripml/hr.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B1 500 mg+ 5DW 100 ml I.V. drip in ½ hr \bar{q} 12 hr.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DTx \bar{q} 6 hr. or premeal keep 80-180 mg%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Diazepam 10 mg I.V. \bar{q} 4 hr., and 10 mg I.V. slowly prn for argitation \bar{q} 10 min จนกว่าจะสงบ x 3 dose ถ้ายังไม่สงบให้รายงานแพทย์ (พิจารณาให้ชนิดหยุดเข้าหลอดเลือดดำและจองหอพ่วย ICU) - ถ้าจะdripยา Diazepam ให้ consult staff</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Haloperidol 5 mg.I.V. slowly \bar{q} 8hr.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O₂ canular 3 lpm keep oxygen sat ≥ 95%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Record vital signs q 1 hr keep: RR 12-20 /min , SBP 100 – 140 mmHg , HR 60-90/min, oxygen sat > 95%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> งดระวังปลัดตกหกล้ม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Liquid diet low protein</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V/S, I/O</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aspiration precaution</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงการผูกมัดผู้ป่วย และกระตุ้นให้รู้จักวันเวลา สถานที่ บุคคล ทุกครั้งที่เข้าทำหัตถการผู้ป่วยและชี้ นำญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดสิ่งแวดล้อม ลดการกระตุ้นจาก แสงและเสียง ที่รบกวนผู้ป่วย</p> <p>Medication</p> <p><input type="checkbox"/> Antibiotic</p> <p><input type="checkbox"/> Ciprofloxacin 400 mg I.V.drip in ½ hr q 12 hr</p> <p><input type="checkbox"/> Augmentin 1.2 gm I,V, drip in ½ hr q 8 hr.</p> <p><input type="checkbox"/> Omeprazole 40 mg IV OD</p> <p><input type="checkbox"/> Folic acid 1 tab oral OD pc</p> <p><input type="checkbox"/> Bco 1 tab oral tid pc</p> <p><input type="checkbox"/> lorazepam (1) 2 tab oral q 6 hr.</p> <p><input type="checkbox"/> Risperidone (2) 1 tab oral bid pc.</p> <p><input type="checkbox"/> Propanolol(10) 1 tab oral tid pc keep HR 60 – 90/min</p> <p><input type="checkbox"/> Notify สุขภาพจิตและทีมยาเสพติดร่วมดูแล</p>
ชื่อ - สกุล		อายุ ปี
HN	AN	แพทย์เจ้าของไข้

Standing order for Alcoholic withdrawal
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

Progress note	Order for one day	Order for continuation
<p>วันที่</p> <p>Day 3-5</p> <p><input type="checkbox"/> Confusion Delirium ยังคงมีอยู่</p> <p><input type="checkbox"/> fine tremor present</p> <p><input type="checkbox"/> Seizure</p> <p><input type="checkbox"/> aspiration</p> <p><input type="checkbox"/> Dark Urine</p> <p><input type="checkbox"/> HR 60-90</p> <p>Plan :</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้ายังมีสับสนหรือสั่น ชัก ยังคงให้ Valium \bar{q} 4 – 6 hr หากดีขึ้นให้ห่างออกเป็น \bar{q} 6 - 8 hr และควรลดขนาดลง เพื่อลดอาการติดยา diazepam แทน หากยังสับสนอยู่ ให้เพิ่มขนาดของ Haloperidol แทน</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้า HR \geq 91 และมีสั่นให้เพิ่ม Propranolol keep HR 60-90/min</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้ายังมีอาการชักอยู่ให้ค้นหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติม เช่น hypo-hyper Ca , hypo Mg , ICH</p> <p><input type="checkbox"/> ปัสสาวะสีเข้ม นึกถึง Rhabdomyolysis ต้องให้น้ำให้เพียงพอ และให้ sodamint เพื่อลดภาวะไตวาย</p>	<p>Diagnosis: Alcoholic withdrawal with.....</p> <p><input type="checkbox"/> BUN , Cr , Electrolyte, Ca , Mg</p> <p><input type="checkbox"/> AST, ALT ,TB</p> <p><input type="checkbox"/> CPK</p> <p><input type="checkbox"/> PT, PTT</p> <p><input type="checkbox"/> 5% DN/2 1000 ml + Bco 2 amp IV dripml/hr.</p> <p><input type="checkbox"/> DTX premeal and hs or \bar{q} 6 hr keep 80-180 mg%</p> <p><input type="checkbox"/> Diazepam 10 mg IV \bar{q} hr and 10 mg IV prn for agitation \bar{q} 10 min จนกว่าจะสงบ x 3 dose ถ้ายังไม่หลับไม่สงบ ให้ Haldol 5 mg IV slowly \bar{q} 6 hr and q 15 min จนกว่าจะสงบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> monitor vital signs q 2 hr Keep O₂ sat \geq 95% RR 12-20 /min SBP 90-140 mmHg HR 60-90 /min</p>	<p><input type="radio"/> sodamint 2 tab oral tid pc.</p>
ชื่อ - สกุล		อายุ ปี
HN	AN	แพทย์เจ้าของไข้

Standing order for Prevention Alcoholic withdrawal

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

Progress note	Order for one day	Order for continuation
<p>วันที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีประวัติการใช้สุราอย่างต่อเนื่อง หรือดื่มติดต่อกันปริมาณมาก มากกว่า 5 วัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีความน่าจะเป็นว่าจะติดสุรา มากกว่า 2 ใน 4</p> <p><input type="checkbox"/> ดื่นเข้ามารู้สึกอยาก ต้องดื่มในตอนเช้า</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่คิดจะเลิกสุรา</p> <p><input type="checkbox"/> รู้สึกรำคาญเมื่อมีคนต่อว่าในการดื่มสุรา</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่รู้สึกผิดต่อการดื่มสุรา</p> <p>Plan : พิจารณาให้ยาป้องกันอาการเกิดการถอนพิษสุรา</p>	<p><input type="checkbox"/> BUN, cr, Electrolyte, LFT, CPK, CBC</p> <p><input type="checkbox"/> DTx premeal and hs or q 6 hr If not Diabetes Keep Blood Sugar 80-180 mg%</p> <p><input type="checkbox"/> If NPO diazepam 10 mg IV q 6 hr and 10 mg IV prn for agitation q 10 min x 3 dose</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Lorazepam (1) 2 tab oral \bar{q} 6 hr</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Propranolol (10) 1 tab oral \bar{q} 8 hr</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bco 1 tab oral \bar{q} tid pc</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Folic 1 tab oral OD pc</p>
ชื่อ - สกุล		อายุ ปี
HN	AN	แพทย์เจ้าของไข้