

กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (สิทธิประโยชน์) กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐ - ๕ ปี

บริการคัดกรองโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) -ตรวจครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๖ - ๑๒ เดือน -ตรวจครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๓ - ๕ ปี -ดูแลรักษาต่อเนื่องในรายที่ผิดปกติ 	เด็กอายุ ๖ - ๑๒ เดือน และ อายุ ๓ - ๕ ปี -อย่าง น้อย ๑ ครั้งในแต่ละช่วงอายุ
บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> -เด็กอายุตั้งแต่ ๒ เดือน ที่น้ำหนักตัวแรกคลอด < ๒,๕๐๐ กรัมได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕ มิลลิกรัม/วัน -เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปีได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕ มิลลิกรัม/สัปดาห์ -เด็กอายุ ๒ - ๕ ปีได้รับธาตุเหล็ก ๒๕ มิลลิกรัม/สัปดาห์ 	เด็กอายุ ๒ เดือน - ๕ ปี -๑ ครั้งต่อวัน กรณี นน. < ๒,๕๐๐ กรัม -๑ ครั้งต่อสัปดาห์ กรณีอายุ ๖ เดือนขึ้นไป

การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 9 เดือนและจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	อำเภอ	การคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในเด็กอายุ 9 เดือน				จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 - 60 เดือน			
		ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		รพ.	รพ.สต.	รพ.	รพ. สต.	รพ.	รพ.สต.	รพ.	รพ.สต.
1.	เมือง	✓ รพ. ชัยภูมิ			✓	✓			✓
2.	บ้านเขว้า	✓			✓	✓	✓		
3.	คอนสวรรค์	✓	✓ แต่ยังไม่ครบทุกแห่ง			✓	✓		
4.	ภูเขียว	✓	✓			✓	✓		
5.	บำเหน็จณรงค์	✓	✓			✓	✓		
6.	ภักดีชุมพล	✓			✓	✓			✓
7.	เนินสง่า	✓			✓	✓	✓ แต่ยังไม่ครบทุกแห่ง		
8.	แก้งคร้อ	✓			✓	✓			✓
9.	คอนสาร	✓	✓ 1 แห่ง		✓ 8 แห่ง	✓	✓		
10.	จัตุรัส	✓			✓	✓	✓		
11.	เทพสถิต	✓			✓	✓ จ่ายเฉพาะรายที่มีภาวะซีด	✓		
12.	บ้านแท่น	✓			✓	✓	✓		
13.	เกษตรสมบูรณ์			✓	✓			✓	✓
14.	หนองบัวแดง	✓	✓			✓	✓		
15.	หนองบัวระเหว			✓	✓			✓	✓
16.	ซับใหญ่	✓			✓	✓			✓
	รวม	14	5	2	12	14	10	2	6

แนวทางการป้องกัน ตรวจสอบ และรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเล็กในคลินิกเด็กดี
คุณภาพ

